



HPLW18T

HYDRAULISCHER PRÄZISIONSHEBEKEIL SINGLE KIT

TECHNISCHES

HUBKRAFT:

700 bar Hydraulikdruck ergeben 18,0 t (180 kN) Hubkraft je Werkzeug

Es ist ratsam, die Werkzeuge paarweise zu verwenden, was eine Gesamthebekraft ergibt von: 2 x 18,0 t = 36,0 t (360 kN)

HUBHÖHE:


Mit einem Stufenblock: 9,5 mm - 59,5 mm

INHALT DES KITS

- 1 x Keil
- 1 x 700 bar (10.000 psi) Hydraulikzylinder
- 1 x Sicherheitsblock
- 1 x Stufenblock
- 1 x Innensechskantschlüssel
- 1 x Senkkopfschraube
- 1 x Tragekoffer

| Produktcode | Werkzeug | |
|--------------------|-------------|--|
| HPLW18T Single Kit | 1 x HPLW18T | |

SICHERHEITSBLOCK: P/N: B1096



MATCH-CEE e.U. Flansch Service Werkzeuge und Hochdruckhydraulik Schlachthausgasse 30/6/13 A-1030 Wien / ÖSTERREICH

www.flanschspreizer.at

info@flangespreader.eu

ANWENDUNGSBEREICHE:

Mindestzugangsspalt von 9,5 mm zum Einsetzen der ersten Stufe

HPLW18T ist gekennzeichnet: ()




GEWICHTE UND ABMESSUNGEN:

Gewicht des Werkzeugs: 8,5 kg (18,7 lb) Sicherheitsblock: 0,4 kg (0,9 lb) Stufenblock: 0,75 kg (1,7 lb) 12,80 kg (28,2 lb) Bruttogewicht des Kits:

Abmessungen der Verpackung: 580 mm x 340 mm x 180 mm

STUFENBLOCK: P/N: F0398

Verwendung des Stufenblocks für einen maximalen Spreizabstand von 59,5 mm



MATCH s.r.o. Flange Service Tools Studena 2 SK-82104 Bratislava / SLOWAKEI


www.flangespreader.eu


HPLW18T

HYDRAULISCHER PRÄZISIONSHEBEKEIL




WERKZEUGABMESSUNGEN: VOLLSTÄNDIG EINGEZOGEN VOLLSTÄNDIG AUSGEFAHREN










| ARTIKEL | P/N | NAME DES TEILS | STÜCKZAHL |
|---------|---------|--------------------------|-----------|
| 1 | F0393 | Hauptkörper | 1 |
| 2 | RC102HU | Hydraulikzylinder | 1 |
| 3 | E2079 | Druckstift | 1 |
| 4 | B1093 | Schlitzsteckerbaugruppe | 1 |
| 5 | H0375 | Schraube | 1 |
| 6 | B1135 | Keil mit Schwanzschraube | 1 |
| 7 | H0370 | Schraube | 1 |
| 8 | F0394 | Obere Platte | 1 |
| 9 | E2081 | Führungsstift | 2 |
| 10 | 10109 | Rollstift | 4 |
| 11 | J0415 | Unterlegscheibe | 1 |
| 12 | H0374 | Schraube | 1 |
| 13 | J0414 | Unterlegscheibe | 2 |
| 14 | C1211 | Handgriff links | 1 |
| 15 | C1212 | Handgriff rechts | 1 |
| 16 | G0653 | Abstandshalter | 2 |
| 17 | J0131 | Unterlegscheibe | 2 |
| 18 | H0373 | Schraube | 4 |
| 19 | E2082 | Griffstange | 1 4 |
| 20 | G0652 | Schwarze Griffhülse | 1 |
| 21 | H0371 | Schmiernippel | 1 |
| 22 | G0654 | Weiße Kunststoffkappe | 2 |
| 23 | H0048 | Schraube | 2 |



Die Artikel 4, 7, 9, 11, 12 und 22 werden geliefert in **Service-Kit A, Produktcode: 1501**

MATCH-CEE e.U. Flansch Service Werkzeuge und Hochdruckhydraulik Schlachthausgasse 30/6/13 A-1030 Wien / ÖSTERREICH

MATCH s.r.o Flange Service Tools Studena 2 SK-82104 Bratislava / SLOWAKEI